

**PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE**

PREVEZOVANJE

za športne plezalce

Lan Zupančič

SEPTEMBER 2019

VSEBINA

Uvod	3
Oprema za prevezovanje	3
Prevezovanje	3
Klasični ali dvojni način prevezovanja.....	3
Alternativni ali enojni način prevezovanja.....	4
VIRI	6

Uvod

Prevezovanje je veščina, ki jo mora osvojiti vsak plezalec, če želi varno in samostojno plezati v večini skalnih plezališč in tudi na nekaterih notranjih plezalnih stenah.

Na vrhu športno-plezalnih smeri se v večini primerov prevezujemo zaradi dveh razlogov:

- Ko na vrhu smeri v sidrišču ni vponke z matico, preko katere bi se spustili na tla in v sidrišču ne želimo pustiti svoje vponke z matico na vrhu smeri.
- V primeru, ko se vponka z matico na vrhu smeri ne da odviti oz. odpreti.
- Želimo pripraviti vrv z varovanjem od zgoraj, ki se med plezanjem ne more izpeti.

Pri prevezovanju ločimo dva načina izvedbe tega manevra. Prvi je klasični način (ali dvojni način) in drugi je alternativni način (ali enojni način) (Alpiročnik, 2014). Pri obeh načinih je nujno, da je plezalec, ki izvaja prevezovanje, ves čas navezan na vrv in varovalec ves čas med manevrom pozorno varuje.

Oprema za prevezovanje

Za prevezovanje potrebuje plezalec (klasični in alternativni način) nekaj osnovne plezalne opreme, in sicer:


- Plezalni pas
- Plezalno vrv
- Dva sistema (kompleta)
- Eno vponko z matico

Prevezovanje

V nadaljevanju sta predstavljena klasični in alternativni način prevezovanja. Oba načina prevezovanja sta povzeta in prirejena po Alpiročnik, 2014.

Klasični ali dvojni način prevezovanja

Pri klasičnem načinu prevezovanja je pogoj za izvedbo **dovolj širok obroček na sidrišču**, da lahko skozenj potegnemo zanko vrvi. Postopek je prikazan na sliki 1 in pod sliko v besedilu po korakih. Kot je zapisano v uvodu se med prevezovanjem nikoli popolnoma ne odvežemo iz vrvi, vendar smo nanjo ves čas privezani. (Alpiročnik, 2014)




Slika 1: Klasični način prevezovanja (dvojni način) (vir: Alpiročnik, 2014)

- A)** Ko plezalec pripleza na vrh smeri do sidrišča, vpne sistem v sidrišče in vanj vrv. Nato zakliče varovalcu naj napne vrv. Po tem, ko je varovalec napel vrv, vpne v manevrsko zanko na plezalnem pasu še en sistem ter ga vpne v sistem, ki je vpet v sidrišče. Tako sedaj visi na dveh sistemih in ne več na vrvi.
OPOMBA: Na sliki 1 na skici ni narisano, da je vrv vpeta v sistem, ki je vpet v sidrišče zaradi boljše preglednosti.
- B)** Varovalcu nato zakliče, naj ta vrv popusti in poda približno 1,5m vrvi.
OPOMBA: Varovalec mora ves čas prevezovanja aktivno varovati in ne sme odpeti varovalne naprave ali izpustiti vrvi pod varovalom!
- C)** Ko nas je varovalec popustil in podal vrv, vzamemo vrv in jo speljemo z zanko skozi obroček na sidrišču in naredimo vozle dvojna osmica.
OPOMBA: Vrvi NE speljemo skozi sidriščno verigo ali skozi svedrovce v steni.
- D)** Skozi zanko vozla dvojna osmica vpnemo vponko z matico in si jo pripnemo v manevrsko zanko ter zavijemo matico.
OPOMBA: Vponke z matico se lahko vpne le v manevrsko zanko in nikamor drugam na plezalnem pasu.
- E)** **Preverimo, da je vozle pravilno zavezan in vponka za matico zaprta.** Nato odvežemo osmico, na katero smo bili navezani od začetka plezanja smeri.
- F)** Varovalcu zakličemo, naj napne vrv.
- G)** Nato lahko odpnemo sisteme, na katerih smo pripeti ter se spustimo proti tlom.

Alternativni ali enojni način prevezovanja

V kolikor v sidrišču na vrhu stene ni na voljo dovolj širok obroček, v katerega lahko speljemo zanko vrvi, uporabimo alternativni način prevezovanja. Alternativni način lahko uporabimo tudi v primeru, ko se je vrhu smeri ali v smeri potrebno prevezati skozi lepljeni svedrovec (svedrovec, ki ima zaobljene robove in je z lepilom pritrjen v steno). Prevezovanje skozi le en svedrovec je sicer nevarno, saj smo varovani le na eni točki (ni standardno sidrišče na dveh povezanih točkah), a je v nekaterih plezališčih še možno naleteti na tak primer zaključka smeri. Postopek je prikazan na sliki 2 in pod sliko v besedilu

po korakih. Kot je zapisano v uvodu se med prevezovanjem nikoli popolnoma ne odvežemo iz vrvi, vendar smo nanjo ves čas privezani. (Alpiročnik, 2014)



Slika 2: Alternativni način prevezovanja (dvojni način) (vir: Alpiročnik, 2014)

- 1) Ko plezalec pripleza na vrh smeri do sidrišča, vpne sistem v sidrišče in vanj vrv. Nato zakliče varovalcu naj napne vrv. Po tem vpne v manevrsko zanko na plezalnem pasu še en sistem ter ga vpne v sistem, ki je vpet v sidrišče. Tako sedaj visi na dveh sistemih in ne več na vrvi.

OPOMBA: Na sliki 2 na skici ni narisano, da je vrv vpeta v sistem, ki je vpet v sidrišče zaradi boljše preglednosti.

Varovalcu nato zakliče, naj ta vrv popusti in poda približno 1,5m vrvi.

OPOMBA: Varovalec mora ves čas prevezovanja aktivno varovati in ne sme odpeti varovalne naprave!

- 2) Ko nas je varovalec popustil in podal vrv, vzamemo od pasu 1,5m vrvi in naredimo na koncu vozel dvojna osmica.

OPOMBA: Potrebno je vzeti vsaj **1,5m vrvi**, saj nam pri krajših dolžinah lahko ostane prekratek konec vrvi, na katerega se nato ne moremo ponovno navezati.

- 3) Skozi zanko vozla vpne vponko z matico in si jo pripnemo v manevrsko zanko ter zavijemo matico. To nam zagotavlja, da smo na vrv ves čas privezani.

OPOZORILO: Vponko z matico se lahko vpne le v manevrsko za zanko in nikamor drugam na plezalnem pasu.

- 4) **Preverimo, da je vozel pravilno zavezan in vponka z matico zaprta.** Odvežemo osmico, na katero smo bili navezani od začetka plezanja smeri in prosti konec vrvi speljemo skozi obroček na sidrišču.

OPOZORILO: Vrvi **NE** speljemo skozi sidriščno verigo ali skozi svedrovce v steni.

- 5) S speljanim koncem vrvi skozi obroček se ponovno na plezalni pas navežemo z vpleteno osmico skozi zanki, kjer se na plezalni pas navežujemo z vrvjo. **Preverimo, da smo se z**

vpleteno osmico pravilno zavezali in vrv poteka pravilno skozi sidriščni obroček. Nato odpnemo vponko z matico in razdremo dvojno osmico.

- 6) Varovalcu zakličemo, naj napne vrv.
- 7) Odpnemo sisteme, na katerih smo pripeti ter se spustimo proti tlom.

VIRI

alpiročnik. (20. september 2013). Pridobljeno iz alpiročnik: alpirocnik.rasica.org